

Empfehlungen der Bundesapothekerkammer zu Arbeitsschutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit Biostoffen

FORMBLATT

- **Ergänzungen zu Reinigungs-, Desinfektions-, Haut- und Händedesinfektionsplänen im Falle einer Covid-19-Pandemie**

Stand: 12.03.2020

■ Empfehlungen der Bundesapothekerkammer zu Arbeitsschutzmaßnahmen

Ergänzungen zu Reinigungs-, Desinfektions-, Haut- und Händedehygieneplänen
im Falle einer Covid-19-Pandemie

Im Falle einer Covid-19-Pandemie sind in der Apotheke zusätzliche Hygienemaßnahmen erforderlich.

Im Folgenden sind beispielhaft ein ergänzender Reinigungs- und Desinfektionsplan sowie ein ergänzender Hautschutz- und Händehygieneplan dargestellt. Die Pläne erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und müssen in jedem Fall den Gegebenheiten in der Apotheke angepasst werden. Geeignete Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind in die Pläne einzutragen. Die Einwirkzeiten der Desinfektionsmittel sind zu beachten.

Die Mitarbeiter sind im Fall einer Covid-19-Pandemie über die besonderen Hygienemaßnahmen zu unterweisen.

■ Empfehlungen der Bundesapothekerkammer zu Arbeitsschutzmaßnahmen

Ergänzungen zu Reinigungs-, Desinfektions-, Haut- und Händedesinfektionsplänen im Falle einer Covid-19-Pandemie

Ergänzung zum Reinigungs- und Desinfektionsplan für den Fall der Covid-19-Pandemie

Was	Wann	Wie	Womit	Wer
Offizin				
Fußboden	Täglich und bei Verschmutzung	Feucht wischen	Wasser mit Allzweckreiniger	Reinigungskraft bzw. Mitarbeiter
	Bei punktueller Kontamination	Grobe Verunreinigungen mit desinfektionsmittelgetränktem Papiertuch aufnehmen und entsorgen, punktuell desinfizieren, anschließend reinigen	Geeignete Flächendesinfektionsmittel (begrenzt viruzid) anschließend Reinigungsmittel Geeignete Schutzhandschuhe tragen	
Eingangsbereich ■ Türgriffe ■ Nachtdienst Klingel ■ Nachtdienstschalter	Täglich und bei möglicher Kontamination	Gegenstände desinfizierend abwischen	Geeignete Flächendesinfektionsmittel (begrenzt viruzid) Geeignete Schutzhandschuhe tragen	
HV-Bereich ■ HV-Tisch ■ Broschürenständer ■ Schubladengriffe	Täglich und bei möglicher Kontamination	Gegenstände desinfizierend abwischen	Geeignete Flächendesinfektionsmittel (begrenzt viruzid) Geeignete Schutzhandschuhe tragen	
Beratungsbereich ■ Türgriffe ■ Tisch ■ Stühle ■ Broschürenständer	Täglich und bei möglicher Kontamination	Gegenstände desinfizierend abwischen	Geeignete Flächendesinfektionsmittel (begrenzt viruzid) Geeignete Schutzhandschuhe tragen	
Bereich für Auskleiden und Ablegen gebrauchter PSA				
Bereich für Auskleiden und Ablegen gebrauchter PSA	Bei jedem Auskleiden und Ablegen der PSA	Hände desinfizieren Bodendesinfektion	Geeignete Händedesinfektionsmittel (begrenzt viruzid) Geeignete Flächendesinfektionsmittel (begrenzt viruzid) Geeignete Schutzhandschuhe tragen	Reinigungskraft
Sanitäreinrichtung				
Waschbecken	Täglich und bei Verschmutzung	Reinigung und desinfizierendes Abwischen	Geeignete Flächendesinfektionsmittel (begrenzt viruzid) Geeignete Schutzhandschuhe tragen	Reinigungskraft
Sozialräume				
Fußboden	Täglich und bei Verschmutzung	Feucht wischen	Wasser mit Allzweckreiniger	Reinigungskraft
Aufenthaltsraum ■ Flächen ■ Lichtschalter ■ Türgriffe ■ Waschbecken	Täglich und bei möglicher Kontamination	Gegenstände desinfizierend abwischen	Geeignete Flächendesinfektionsmittel (begrenzt viruzid) Geeignete Schutzhandschuhe tragen	Reinigungskraft

Empfehlungen der Bundesapothekerkammer zu Arbeitsschutzmaßnahmen

Ergänzungen zu Reinigungs-, Desinfektions-, Haut- und Händedeckungsplänen im Falle einer Covid-19-Pandemie

Ergänzung zum Reinigungs- und Desinfektionsplan für den Fall der Covid-19-Pandemie (schwarz/weiß)

Was	Wann	Wie	Womit	Wer
Offizin				
Fußboden	Täglich und bei Verschmutzung	Feucht wischen	Wasser mit Allzweckreiniger	Reinigungskraft bzw. Mitarbeiter
	Bei punktueller Kontamination	Grobe Verunreinigungen mit desinfektionsmittelgetränktem Papiertuch aufnehmen und entsorgen, punktuell desinfizieren, anschließend reinigen	Geeignete Flächendesinfektionsmittel (begrenzt viruzid) anschließend Reinigungsmittel Geeignete Schutzhandschuhe tragen	
Eingangsbereich ■ Türgriffe ■ Nachtdienstklögel ■ Nachtdienstschalter	Täglich und bei möglicher Kontamination	Gegenstände desinfizierend abwischen	Geeignete Flächendesinfektionsmittel (begrenzt viruzid) Geeignete Schutzhandschuhe tragen	
HV-Bereich ■ HV-Tisch ■ Broschürenständer ■ Schubladengriffe	Täglich und bei möglicher Kontamination	Gegenstände desinfizierend abwischen	Geeignete Flächendesinfektionsmittel (begrenzt viruzid) Geeignete Schutzhandschuhe tragen	
Beratungsbereich ■ Türgriffe ■ Tisch ■ Stühle ■ Broschürenständer	Täglich und bei möglicher Kontamination	Gegenstände desinfizierend abwischen	Geeignete Flächendesinfektionsmittel (begrenzt viruzid) Geeignete Schutzhandschuhe tragen	
Bereich für Auskleiden und Ablegen gebrauchter PSA				
Bereich für Auskleiden und Ablegen gebrauchter PSA	Bei jedem Auskleiden und Ablegen der PSA	Hände desinfizieren Bodendesinfektion	Geeignete Händedesinfektionsmittel (begrenzt viruzid) Geeignete Flächendesinfektionsmittel (begrenzt viruzid) Geeignete Schutzhandschuhe tragen	Reinigungskraft
Sanitäreinrichtung				
Waschbecken	Täglich und bei Verschmutzung	Reinigung und desinfizierendes Abwischen	Geeignete Flächendesinfektionsmittel (begrenzt viruzid) Geeignete Schutzhandschuhe tragen	Reinigungskraft
Sozialräume				
Fußboden	Täglich und bei Verschmutzung	Feucht wischen	Wasser mit Allzweckreiniger	Reinigungskraft
Aufenthaltsraum ■ Flächen ■ Lichtschalter ■ Türgriffe ■ Waschbecken	Täglich und bei möglicher Kontamination	Gegenstände desinfizierend abwischen	Geeignete Flächendesinfektionsmittel (begrenzt viruzid) Geeignete Schutzhandschuhe tragen	Reinigungskraft

■ Empfehlungen der Bundesapothekerkammer zu Arbeitsschutzmaßnahmen

Ergänzungen zu Reinigungs-, Desinfektions-, Haut- und Händedeinfektionsplänen im Falle einer Covid-19-Pandemie

Ergänzungen zum Hautschutz- und Händehygieneplan für den Fall der Covid-19-Pandemie

Was	Wann	Wie	Womit	Wer
Händedesinfektion, hygienische	vor Arbeitsbeginn bei Arbeitsende	<ol style="list-style-type: none"> entsprechend der Gebrauchsanweisung Händedesinfektionsmittel in trockene Hände verreiben Problemzonen einbeziehen (Fingerkuppen, Nagelfalze, Fingerzwischenräume, Fingerseitenkanten, Daumen, Handgelenke) trocknen lassen 	Geeignete Händedesinfektionsmittel (begrenzt viruzid) aus dem handbedienungsfreien (Wand-) Spender oder personengebundenes Händedesinfektionsmittel	alle Mitarbeiter
	bei wahrscheinlichem und tatsächlichem Kontakt mit Krankheitserregern, z. B. infiziertem Material			
	nach jedem Patientenkontakt im Botendienst			
	nach dem Ablegen des Mund-Nasen-Schutzes			
	vor der Nahrungsaufnahme			
Händereinigung	bei sichtbarer Verschmutzung	<ol style="list-style-type: none"> sorgfältige Reinigung mit warmem Wasser und Waschlotion gründlich mit Wasser nachspülen abtrocknen 	<ul style="list-style-type: none"> Wasser aus Mischbatterie hautschonende Waschlotion aus Spender Einmalhandtuch aus Spender 	alle Mitarbeiter
Hautpflege	bei Bedarf	Hautschutzmittel gleichmäßig einmassieren	geeignete Emulsionsgrundlage	alle Mitarbeiter
	nach der Händereinigung			
	am Arbeitsende			

■ Empfehlungen der Bundesapothekerkammer zu Arbeitsschutzmaßnahmen

Ergänzungen zu Reinigungs-, Desinfektions-, Haut- und Händedeinfektionsplänen im Falle einer Covid-19-Pandemie

